

# Ränkevågning



Ranger Count 4000 är en robust ränkevåg med inbyggd vågplatta samt möjligheter att addera en extern vågplattform. Den stabila metallkonstruktionen samt glidbeständiga gummifötter ger skydd och stabilitet som är nödvändig för tuff industriell vägning. Ranger Count 4000 är utrustad med vägning, kontrollräkning och ackumuleringsfunktioner och kan ge resultat för en mängd olika industriella vägnings-, räkning- och mätbehov.

## Funktioner

- Lättanvändlig med tre LCD-bakgrundsbelysta displayer samt 8 funktionsknappar med dedikerade Prov- och Tara-knapp.
- Mjukvara som automatiskt beräknar om den genomsnittliga styckevikten när totalvikten ökar, vilket garanterar noggrannhet och minimerar räknefel.
- Ger noggranna resultat inom en sekund. Den snabba stabiliseringen eliminerar din väntetid och låter dig jobba effektivare utan att offra noggrannhet.

## Kommunikation

Med Ranger Count 4000 finns möjligheter att ansluta ytterligare en vågplattform, för räknevågning av stora mängder. Ett exempel på uppsättning kan ses till höger. Den externa vågplattformen kan vara allt från en bänkvåg till pallvåg eller plattformsvåg.



Det går även att till Ranger Count 4000 ansluta en etikettskrivare för utskrift innehållandes Datum/Tid, Antal/Vikt, Artikel samt valfri fritext eller företagslogga, se exempel nedan på utskrivna etikett i 104x55mm format.



<b>Exempel AB</b>	
<b>Datum</b>	<b>2016-02-10</b>
<b>Netto</b>	<b>571,5 kg</b>

## Teknisk specifikation

Konstruktion	Rostfritt stål kåpa, formgjuten aluminium ram
Display	3-fönster, 26 mm hög LCD skärm med vitt bakgrundsljus, 6-siffror
Minne	30 artiklars bibliotek
Tangentbord	8 funktioner, 12 numeriska tangenter
Stabilitets tid	1 sek
Spänningsmatning	100-240 VAC/ 50-60 Hz
Batteri	210 timmar kontinuerlig användning, 12 timmars laddningstid
Kommunikation	RS232, extern vågplattform, USB
Arbetstemperatur	-10 °C till 40 °C
Vikt	5.9 kg
Storlek (BxLxH)	315 × 327 × 122 mm
Vågplatta (BxL)	300 mm × 225 mm