


VAGNVÅG HCWSS-5

MED VÅGINSTRUMENT DGT20I




HCWS-5 är resultatet av en väl genomtänkt konstruktion. Vi har lyssnat på industrins högt ställda krav på en lågbyggd (50 mm) pall och vagnvåg som dessutom har två påfartramber samt lyftöglor för enkel installation. Den rostfria vågen finns i vägningsområde 0 - 1000kg. HCWSS-5 har vägningsyta 1200x1200 mm. Med vågen följer kalibreringsbevis utfört med spårbara vikter.

Den genomtänkta konstruktionen gör vågen stryktålig, flexibel och lågbyggd, vilket också gör den speciellt användbar som vagnvåg. Konstruktionen bygger på rostfria och sammansvetsade ståldetaljer. Infästningen av de fyra typgodkända lastcellerna med rörliga fötter, en i varje hörn innebär vägningar med hög precision. Lastcellerna är C3-klassade och är inkapslade i ett hermetiskt hölje (IP 68). Den medföljande kabeln från lastcellernas kopplingslåda levereras i en standardlängd om 5 meter.

Våginstrumentet DGT20I i rostfritt stål har tätningsklass IP68 med en mycket effektiv röd LED-display med teckenhöjd på 20mm. Instrumentet har som standard RS232/RS485 utgång och går att få med analog utsignal.



Våginstrument DGT20I



	1200x1200mm
A	1200 mm
B	1350 mm
C	50 mm
D	85 mm
E	1200 mm
F	1810 mm
Ramp bredd	1137 mm

TEKNISK DATA

Kapacitet: 0-1000 kg
Upplösning: 0,2 kg
Lastceller: 4 st. Rostfria OIML-godkända i klass C3.
Täthetsklass lastceller: IP68
Ytbehandling vågenhet: Rostfritt stål
Kabellängd: 5 m
Egenvikt vågenhet: 127 kg
Våginstrument: Röd LED-display,
20 mm teckenhöjd,
Seriell utgång med RS232/RS485,
Tarafunktion, 2 programmerbara ut/ingångar,
Temperaturområde, -10 till +40°C,
Kapsling i rostfritt stål, IP68.
Går att montera i panel.
Golvstativ: Höjd 770 mm

VÅGINSTRUMENT MÅTTRITNING

Längd: 232 mm
Bredd: 170 mm
Höjd: 80 mm

ETIKETTUTSKRIFT

Tillbehör för etikettutskrift.
Datum, vikt, egen fritext och
logotyp kan t.ex. skrivas ut på
etikettskrivare Honeywell
PC43d. Med ett externt
tangentbord finns även
möjligheten att mata in variabla
textfält.



Exempel AB

Artikel: 5896-2
Datum: 2019-01-09
Vikt: 25,0 kg



SVENSKA VÅG

INTELLIGENTA VÄGNINGSSYSTEM